

ALUMINIUM

PVC

ACIER

COLLECTION
PORTES D'ENTRÉE

BOUVET
les portes à vivre

www.menuiseries-bouvet.com



Bouvet a toujours une solution qui correspond à votre maison...

et vous... quel

archi

J'ai une maison neuve
d'architecte



COLLECTION *archi*.....P 10-31

lumière


J'ai une longère
ou une rénovation contemporaine



COLLECTION *lumière*.....P 32-43

artiste


J'ai un loft
ou un habitat original



COLLECTION *artiste*.....P 44-53

vintage

Je veux accentuer l'esprit d'une maison
typique des années 70 à 90



COLLECTION *vintage*.....P 54-67

est votre style ?

relooking

J'ai une maison vieillissante
à mettre au goût du jour



COLLECTION *relooking*P 68-75

tradition

J'ai un patrimoine ancien,
une maison traditionnelle ou régionale



COLLECTION *tradition*.....P 76-93

bons plans

C'est ma première maison,
ou j'ai une petite maison à louer



COLLECTION *bons plans*.....P 94-103

Je choisis ma porte d'entrée
parmi la collection
qui s'accorde le mieux
à mon style de vie et
à mon habitat.

BOUVET
les portes à vivre



sommaire

CHOISIR MA PORTE D'ENTRÉE BOUVET P 06-07

EQUIPEMENT DE SÉRIE/OPTIONS P 08-09

COLLECTION *archi* POUR MAISONS NEUVES D'ARCHITECTES P 10-31

CARNET D'INSPIRATION P 12-13

PORTES D'ENTRÉE **ALU MONOBLOCS** SUR MESURE P 14-23

PORTES DE GARAGE COORDONNÉES P 24-25

PORTES D'ENTRÉE **PVC MONOBLOCS** SUR MESURE P 26-31



COLLECTION *lumière* POUR RÉNOVATIONS CONTEMPORAINES P 32-43

CARNET D'INSPIRATION P 34-35

PORTES D'ENTRÉE **ALU OU PVC PARCLOSÉES** SUR MESURE P 36-43



COLLECTION *artiste* POUR LOFTS ET HABITATS ORIGINAUX P 44-53

CARNET D'INSPIRATION P 46-47

PORTES D'ENTRÉE **ALU MONOBLOCS** SUR MESURE P 48-53



COLLECTION *vintage* POUR RÉNOVATION HABITATS DES ANNÉES 1970 À 1990 P 54-67

CARNET D'INSPIRATION P 58-59

PORTES D'ENTRÉE PERSONNALISABLES **ALU PARCLOSÉES** SUR MESURE P 60-61

PORTES D'ENTRÉE PERSONNALISABLES **PVC PARCLOSÉES** SUR MESURE P 64-67



COLLECTION *relooking* POUR RELOOKER ET MODERNISER L'HABITAT P 68-75

CARNET D'INSPIRATION P 70-71

PORTES D'ENTRÉE **PVC PARCLOSÉES** SUR MESURE P 72-75



COLLECTION *tradition* POUR MAISONS TRADITIONNELLES & RÉGIONALES P 76-93

CARNET D'INSPIRATION P 78-79

PORTES D'ENTRÉE **ALU PARCLOSÉES** SUR MESURE P 80-85

PORTES D'ENTRÉE **PVC PARCLOSÉES** SUR MESURE P 86-91

VITRAGES DÉCORATIFS TRADITIONNELS P 92-93



COLLECTION *bons plans* POUR 1^{ER} ACHAT OU MAISONS À LOUER P 94-103

CARNET D'INSPIRATION P 96-97

PORTES D'ENTRÉE **ACIER MONOBLOCS** SUR MESURE P 98-101

PORTES D'ENTRÉE **PVC PARCLOSÉES** SUR MESURE P 102-103



PORTES DE SERVICE **ALU OU PVC PARCLOSÉES** SUR MESURE P 104

LES CHIFFRES CLÉS P 106-107

Avec

BOUVET
les portes à vivre

j'ai le choix :

les portes
monoblocs

les portes
parcloées

- ✓ Un design épuré préconisé pour les architectures contemporaines
- ✓ Seule solution en aluminium pour obtenir de bons coefficients thermiques
- ✓ Particulièrement approprié pour la construction neuve

- ✓ Des formes et des volumes adaptés aux projets de rénovation
- ✓ Unique solution technique pour réaliser des portes totalement vitrées
- ✓ Des performances thermiques optimales en PVC

SOLUTION
PRÉCONISÉE
EN PROJETS
CONSTRUCTION

Pour un même
coefficient thermique :
60 mm en PVC
ou 80 mm en aluminium




La porte est fabriquée d'un seul bloc directement posé dans le dormant.

SOLUTION
PRÉCONISÉE
EN PROJETS
RENOVATION

Cadre parcloé
ép. 74 mm

Panneau
ép. 32 mm



La porte est composée d'un cadre ouvrant dans lequel est posé le vitrage ou le panneau plein.

5 points
N°1

1er verrouillage
avec rouleau

5 points
N°2

2^e verrouillage
avec crochet
pour portes Collections Archi & Lumière
avec rouleau
pour autres collections

Avec

BOUVET
les portes à vivre


ma sécurité est assurée

Toutes nos portes sont équipées en série de :

- **Fermeture automatique 5 points** (sauf collection Bons plans)
(si option barre de tirage : fermeture 5 points non automatique)
- **Barillet européen** 5 clés avec carte de propriété NF EN 1303
(sauf collection Bons plans)
- **Barre de tirage avec gâche débrayable** pour
ouvrir la porte de l'extérieur sans la nécessité d'une clé (suivant modèles)

5 points
N°3

3^e verrouillage
avec pêne



Si une clé se trouve déjà
dans la serrure intérieure ;
je peux quand même ouvrir de
l'extérieur avec mon autre clé.

5 points
N°4

4^e verrouillage
avec crochet
pour portes Collections Archi & Lumière
avec rouleau
pour autres collections

5 points
N°5

5^e verrouillage
avec rouleau

des portes à vivre :
robustes, esthétiques,
faites pour vous !



Un inconnu secoue
la porte d'entrée,
tape dessus avec un
marteau, brutalise la
porte :

**le mécanisme de
verrouillage de
la porte reste en
place, la porte
ne s'ouvre pas.**



Un intrus essaie de
percer le barillet de la
porte :

**le mécanisme
de verrouillage
reste en place,
la porte ne
s'ouvre pas.**



Un voleur essaie
d'ouvrir la porte en
crochetant le barillet :

**le mécanisme
de verrouillage
reste en place,
la porte ne
s'ouvre pas.**

équipements de série ou avec

Poignées pour portes **MONOBLOCS ALU OU PVC**

de série :



PREMIO


en option (Sans plus value)



ESQUISSE

Poignées pour portes **MONOBLOCS ALU OU PVC**

en option (Avec plus value)



DIAGO

en option (Avec plus value)



MOSAIQUE

Poignées pour portes **PARCLOSÉES**

de série : collection Tradition

en option : collections Lumière, Relooking, Vintage
(Sans plus value)



VARIERA

de série : collections Lumière, Relooking, Vintage

en option : collection Tradition
(Sans plus value)



EMOTION

BARRES DE TIRAGE

pour portes monoblocs alu



BAT006 (Longueur 600 mm)
BAT007 (longueur 1800 mm)

BARRES DE TIRAGE

pour portes parclosées et monoblocs pvc



BAT 003



BAT 004



BAT 005

options... c'est moi qui choisis!

SEUIL DE SÉRIE



Toutes nos portes sont équipées de seuils bicomposants à rupture thermique conformes à la norme PMR.

SEUIL TRADITIONNEL EN OPTION (Sans plus value)



Seuil traditionnel disponible sur demande.
Non disponible pour les portes Monoblocs Alu et PVC



Largeur tableau **minimum = 950 mm** en dormant neuf pour respecter la cote minimale de passage requise par la **norme PMR** (personne à mobilité réduite).

VITRAGES

Le type de vitrage est spécifié sur chaque modèle de porte du catalogue.

En base sur tous les modèles : sablage uni



Sablage uni

PAUMELLES



3D

pour portes monoblocs alu / pvc / acier

Permet de régler la porte dans les 3 axes : en latéral, en hauteur, en compression

2D

pour portes parcloées

Permet de régler la porte dans les 2 axes : en latéral et en hauteur.

Non disponible dans la collection Bon Plans (portes pvc)

GARANTIES :



PORTES D'ENTRÉE POUR

COLLECTION

arc

de

BOUVET
les portes à vivre

MAISONS NEUVES D ARCHITECTES

hi

*j'aime le design et
l'architecture...*



Prénom : Mathieu
Profession : décorateur
Résidence : Bordeaux



mon intérieur
Des matières et un mobilier sobres.

ma maison

Une construction neuve
avec une architecture sobre et contemporaine





mes couleurs favorites



Bouvet propose une large palette de coloris :
Retrouvez la en page suivante



archi



Camille et moi cherchons une porte à la fois sobre et graphique qui s'intègre parfaitement à l'esprit contemporain de la maison.

Nos menuiseries sont en aluminium, nous voulons conserver ce même style très contemporain.

L'éthique c'est sacré aujourd'hui. Nous ne voulons pas d'une porte qui parcourt le monde pour être fabriquée.

Avec Bouvet, nous avons la garantie que tout est fabriqué ici, à côté de chez nous. C'est rassurant.


COLLECTION

archi


de

BOUVET
les portes à vivre

PRIX



PERF. THERMIQUE



PERSONNALISATION




Portes monoblocs Aluminium



Modèle présenté :

Zafora

Coloris RAL 7016 extérieur - barre de tirage



Myconos

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

Zafora

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)
Porte de garage assortie (voir page dédiée)

Naxos

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

- Disponible en dormants neuf et rénovation
- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe. Serrure automatique 5 points à crochets.

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR




Standards Bouvet



côté EXT.

+ Ferrage 4 paumelles 3D

+ Décor inox ext.



côté EXT.

+ Triple vitrage feuilleté sablage uni



côté EXT.

+ Décor inox ext.



côté INT.



côté INT.



côté INT.

Hydra

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$
Option : Barre de tirage extérieur

Zante


Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$
Option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)
Porte de garage assortie (voir page dédiée)

Valaxa

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$

Portes Aluminium - monoblocs sur mesure

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm



Modèle présenté :
Zante

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe. Serrure automatique 5 points à crochets.

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR

NOUVEAU													
2900 Sablé	9016 Satiné	5003 Satiné	7012 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	9005 Satiné	Mars 2525 Texturé	3004 Texturé	7006 Texturé	2100 Sablé	1247 Mat	Canon	Galet

Standards Bouvet



Modèle présenté :
Corfou

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe. Serrure automatique 5 points à crochets

archi

Portes monoblocs Aluminium

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm

Portes Aluminium - monoblocs sur mesure

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm



côté EXT.




côté EXT.



Ferrage
4 paumelles
3D



Décor
inox
ext.



côté EXT.



Triple
vitrage
feuilleté
sablage uni



côté INT.



côté INT.



côté INT.

ios

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Lipsi

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur
Porte de garage assortie (voir page dédiée)

Corfou

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$


Option : Barre de tirage extérieur
Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR



Standards Bouvet

côté
EXT.




+
Ferrage
4 paumelles
3D

+
Décor
inox
ext.

+
Triple
vitrage
feuilleté
sablage
uni

côté
EXT.



+
Décor
inox
ext.

+
Triple
vitrage
feuilleté
sablage
uni

côté
EXT.



côté
INT.



côté
INT.



côté
INT.



Piperi

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

Rhodes

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

Crête

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur



Modèle présenté :
Rhodes

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe. Serrure automatique 5 points à crochets

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR

NOUVEAU													
2900 Sablé	9016 Satiné	5003 Satiné	7012 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	9005 Satiné	Mars 2525 Texturé	3004 Texturé	7006 Texturé	2100 Sablé	1247 Mat	Canon	Galet

Standards Bouvet





Modèle présenté :

Samos

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe. Serrure automatique 5 points à crochets

Portes Aluminium - monoblocs sur mesure

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm



Cythère

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

Santorin

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

Samos

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Triple vitrage feuilleté (44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)
Porte de garage assortie (voir page dédiée)

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR



Standards Bouvet

COLLECTION

archi

de

BOUVET
les portes à vivre

Portes de garage sectionnelles ACIER



Ensemble coordonné
porte de garage et porte d'entrée :
Zante

HVCHQVHP EOVFRUGRQQ V□
avec les portes *archi*

Portes de garage sectionnelles ACIER

Acier galvanisé épaisseur 45 mm ou 20 mm



Zante

Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte ALU Zante)
ACIER galvanisé ép. 45 mm

Option : Garniture inox



Lipsi

Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte ALU Lipsi)
ACIER galvanisé ép. 20 mm

Option : Garniture inox



Samos

Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte ALU Samos)
ACIER galvanisé ép. 20 mm

Option : Garniture inox

COULEURS INTERIEUR

COULEURS EXTERIEUR

Madagascar

Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte PVC Madagascar)
ACIER galvanisé ép. 45 mm

Option : Garniture inox

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR



Standards Bouvet

• Coloris 5003 / 7012 / Canon / Galet réalisables en porte de garage mais avec plus value.

COLLECTION

archi


de

BOUVET
les portes à vivre


PRIX



PERF. THERMIQUE




PERSONNALISATION



Portes monoblocs PVC



Modèle présenté :
Jamaïque



Porto Rico

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$

Côté intérieur : lisse sans motif

Option : barre de tirage extérieur



Grenade

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Côté intérieur : lisse sans motif

Triple vitrage feuilleté (33.2 sablage uni / 14 organic 14/16 organic / 4Therm +)

Option : barre de tirage extérieur



Barbade

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$

Côté intérieur : lisse sans motif

Option : barre de tirage extérieur



Jamaïque

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$


Côté intérieur : lisse sans motif

Option : barre de tirage extérieur

COULEURS INTERIEUR



COULEURS EXTERIEUR



- Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale
- Paumelle blanche (titane en option)
- Possibilité de fixe latéral* ou d'imposte, pas de semi-fixe. *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible.
- Serrure automatique 5 points à crochets



côté EXT.

Extérieur décor
Inox affleurant



Intérieur
lisse
sans motif

Sainte Lucie

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$
Côté intérieur : lisse sans motif
Option : barre de tirage extérieur



côté EXT.


Extérieur décor
Inox affleurant



Intérieur
lisse
sans motif

Madagascar

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$
Côté intérieur : lisse sans motif
Option : barre de tirage extérieur
 Porte de garage assortie (voir page dédiée)



côté EXT.

Extérieur décor
Inox affleurant




Intérieur
lisse
sans motif



Chagos

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$
Côté intérieur : lisse sans motif
Option : barre de tirage extérieur



côté EXT.



Ferrage
4 paumelles
3D

Extérieur décor
Inox affleurant



Intérieur
lisse
sans motif

Trinité

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$
Côté intérieur : lisse sans motif
Option : barre de tirage extérieur

archi

Portes monoblocs PVC

Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm



Modèle présenté :
Chagos

COULEURS INTERIEUR

Blanc

COULEURS EXTERIEUR

Blanc

7016

Moondance*

Trompet*

- Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale • Paumelle blanche (titane en option)
- Possibilité de fixe latéral* ou d'imposte, pas de semi-fixe. *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible.
- Serrure automatique 5 points à crochets

*uniquement en dormant rénovation aile de 60 et dormant dépose totale aile de 60.




Modèle présenté :
Comores



archi

Portes monoblocs PVC
Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm




Mayotte

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$

Côté intérieur : lisse sans motif

Option : barre de tirage extérieur




Tobago

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$

Côté intérieur : lisse sans motif

Option : barre de tirage extérieur




Cuba

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$

Côté intérieur : lisse sans motif

Option : barre de tirage extérieur



Comores

Isolation thermique : $U_d = 1W / (m^2°C)$

Côté intérieur : lisse sans motif

Triple vitrage feuilleté (33.2 sablage uni / 14 Argon IC / 4 / 16 Argon IC / 4 Therm+)

Option : barre de tirage extérieur

COULEURS INTERIEUR



COULEURS EXTERIEUR



- Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale • Paumelle blanche (titane en option)
- Possibilité de fixe latéral* ou d'imposte, pas de semi-fixe. *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible.
- Serrure automatique 5 points à crochets

PORTES D'ENTRÉE POUR RENO

COLLECTION

lumi

de

BOUVET


les portes à vivre



VATIONS CONTEMPORAINES

ère

*j'aime le chic et
la campagne...*



Prénom : Juliette
Profession : éducatrice pour enfants
Résidence : Blessac, près d'Aubusson

ma maison

Une longère rénovée qui allie
le charme de l'ancien et le chic des
matériaux contemporains



mon intérieur



Un cocon moderne et chaleureux.



mes couleurs favorites



Bouvet propose une large palette complète de coloris : voir page suivante

Trompet

9016 satiné

Moondance

9005 satiné



lumière



Nous avons acheté et rénové cette longère, il y a 2 ans. Benjamin a lui-même refait tout les murs intérieurs en pierres apparentes et décapé toutes les poutres en chêne d'origine.

Pour contraster avec l'ancien des pierres et du bois, nous voulions absolument des menuiseries très contemporaines qui puissent laisser entrer un maximum de lumière.

Pour la porte, le choix était évident pour nous : moderne, grande surface vitrée et la note personnelle avec un dessin de vitrage à la fois sobre et original.


COLLECTION

lumière

de

BOUVET
les portes à vivre


PRIX




PERF. THERMIQUE




PERSONNALISATION




PRIX



PERF. THERMIQUE



PERSONNALISATION



RU HVSDUFØRV HV 9 & ØRX



Modèle présenté :

Omega

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm



côté EXT.

Vitrage securit SP10 (classe 5) sablage uni



Partie vitrée transparente

Gamma

Isolation thermique :
 Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
 Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm



côté EXT.

Vitrage securit SP10 (classe 5) sablage uni




Partie vitrée transparente

Beta

Isolation thermique :
 Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
 Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

- Disponible en dormants neuf et rénovation
- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral, de semi-fixe, ou d'imposte
- Barres de tirage en option



ALUMINIUM

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR



Standards Bouvet




PVC

- Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale
- Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane
- Possibilité de fixe latéral* ou d'imposte. *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible. En cas de semi-fixe, nous consulter.
- Serrure automatique 5 points à crochets
- Barre de tirage en option

COULEURS INTERIEUR



COULEURS EXTERIEUR



*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement

côté
EXT.



Ferrage
4 paumelles
2D

Vitrage
securit
SP10
(classe 5)
sablage uni



Partie vitrée
transparente

Kappi

Isolation thermique :


Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

côté
EXT.



Ferrage
4 paumelles
2D



Décor
effet inox

Vitrage
securit
SP10
(classe 5)
sablage uni



Impression
gris
anthracite



Psi

Isolation thermique :


Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

côté
EXT.



Vitrage
securit
SP10
(classe 5)
sablage uni



Partie vitrée
transparente

Omicron

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

côté
EXT.



Vitrage
securit
SP10
(classe 5)
sablage uni



Décor
effet inox



Impression
gris
anthracite



Alpha

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC


Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

lumière

RU HVSDUFØRV HV 9 & RX



Modèle présenté :
Alpha

ALUMINIUM

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral, de semi-fixe, ou d'imposte
- Barres de tirage en option

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR

NOUVEAU													
2900 Sablé	9016 Satiné	5003 Satiné	7012 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	9005 Satiné	Mars 2525 Texturé	3004 Texturé	7006 Texturé	2100 Sablé	1247 Mat	Canon	Galet

Standards Bouvet



PVC

- Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale
- Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane
- Possibilité de fixe latéral* ou d'imposte. *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible. En cas de semi-fixe, nous consulter.
- Serrure automatique 5 points à crochets
- Barre de tirage en option

COULEURS INTERIEUR

Blanc	Beige	Gris 7035	Chêne liège	Acajou
-------	-------	-----------	-------------	--------


COULEURS EXTERIEUR

Blanc	7016	Chêne liège	Acajou	Beige	Gris 7035	Chêne liège	Acajou
Moondance*	Trompet*	Chêne doré*					

*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement



Modèle présenté :
Lambda



côté EXT.



+

Ferrage
4 paumelles
2D

Impression
gris
anthracite

+

côté EXT.



+

Décor
effet inox

Partie vitrée
transparente

Vita

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

Lambda

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

ALUMINIUM

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral, de semi-fixe, ou d'imposte
- Barres de tirage en option

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR



Standards Bouvet




PVC

- Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale
- Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane
- Possibilité de fixe latéral* ou d'imposte. *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible. En cas de semi-fixe, nous consulter.
- Serrure automatique 5 points à crochets
- Barre de tirage en option

COULEURS INTERIEUR




COULEURS EXTERIEUR



*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement

côté
EXT.



Ferrage
4 paumelles
2D

Partie vitrée
transparente

Epsilon

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

côté
EXT.



Partie vitrée
transparente

Deltao

Isolation thermique :


Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

côté
EXT.



Partie vitrée transparente

Zita

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium


Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 32 mm



lumière

RU HVESDUFØRV HV 9 & RX



Modèle présenté
Deltao

ALUMINIUM

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral, de semi-fixe, ou d'imposte
- Barres de tirage en option

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR

NOUVEAU													
2900 Sablé	9016 Satiné	5003 Satiné	7012 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	9005 Satiné	Mars 2525 Texturé	3004 Texturé	7006 Texturé	2100 Sablé	1247 Mat	Canon	Galet

Standards Bouvet



PVC

- Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale
- Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane
- Possibilité de fixe latéral* ou d'imposte. *Dans ce cas, option barre de tirage non disponible. En cas de semi-fixe, nous consulter.
- Serrure automatique 5 points à crochets
- Barre de tirage en option

COULEURS INTERIEUR

Blanc	Beige	Gris 7035	Chêne liège	Acajou
-------	-------	-----------	-------------	--------

COULEURS EXTERIEUR

Blanc	7016	Chêne liège	Acajou	Beige	Gris 7035	Chêne liège	Acajou
Moondance*	Trompet*	Chêne doré*					

*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement

PORTES D'ENTRÉE POUR
COLLECTION

arti

de

BOUVET
les portes à vivre

A photograph of a modern house facade. The main wall is white, with a red section on the right. A wooden deck is in the foreground. A large black planter with a green plant is on the deck. A bright orange door is visible. The sky is blue.

LOFTS ET HABITATS ORIGINAUX

ste

*j'ose jouer avec
les couleurs...*



Prénom : Lucie
Profession : Styliste
Résidence : La Chapelle sur Erdre, région nantaise



ma déco


Plein de bonheur, avec des couleurs et de la gaieté dans tous les coins

ma maison

Une maison neuve qui ne ressemble à aucune autre



mon intérieur



mes couleurs favorites



Bouvet dispose d'une très large palette de coloris des plus originaux, au plus extravagant pour permettre des créations uniques.

JAUNE MELON
RAL 1028

NOIR FONCÉ
RAL 9005

ORANGE
SIGNALISATION
RAL 2009

MARRON
RAL 1028



artiste

Pourquoi faudrait-il avoir sa porte d'entrée de la même couleur que ses fenêtres et baies vitrées ?

J'aime mixer les couleurs dans toute ma maison.

Avec la collection ARTISTE de Bouvet, j'ai pu librement laisser parler mon âme de coloriste ; j'ai osé, ma porte sera orange à l'extérieur et à l'intérieur !

Enfin une collection qui ne ressemble à aucune autre et permet toute les originalités.

Merci Bouvet !

COLLECTION

artiste

PRIX



PERF. THERMIQUE



PERSONNALISATION



de

BOUVET
les portes à vivre

Portes monoblocs Aluminium



Myconos

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$


Triple vitrage feuilleté sablage uni

3 décors inox extérieur uniquement

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Rouge signalisation RAL 3020

côté EXT.



+
Triple vitrage sablage uni

Zafora

Isolation thermique : $Ud = 1.1W / (m^2°C)$

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Vert jaune RAL 6018

côté EXT.



+
Ferrage 4 paumelles 3D

+
Décor inox extérieur uniquement

+
Triple vitrage sablage uni

Naxos

Isolation thermique : $Ud = 1.1W / (m^2°C)$

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Bleu ciel RAL 5012

côté EXT.



+
Décor inox extérieur uniquement

Lipsi

Isolation thermique : $Ud = 1.0W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Bleu signalisation RAL 5017

côté EXT.



Triple vitrage sablage uni

+

Rhodes

Isolation thermique : $Ud = 1.1W / (m^2°C)$

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Bleu vert RAL 6027

- Disponible en dormants neuf et rénovation
- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe.
- Serrure automatique 5 points à crochets • Barres de tirage en option

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR

Possibilité de bicolore : couleur intérieure et extérieure différente



Nuancier RAL



Autres nuanciers sur demande





Zante

Isolation thermique :

Ud = 1.0W/(m²°C)

Option : Barre de tirage extérieur

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Coloris présenté : Vert fougère RAL 6025



côté EXT.

+ Triple vitrage sablage uni

+ Décor inox ext. uniquement

Piperi

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Lila rouge RAL 4001



côté EXT.

+ Ferrage 4 paumelles 3D

+ Triple vitrage sablage uni

+ Décor inox ext. uniquement

Samos

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Turquoise RAL 5018



côté EXT.

Crête

Isolation thermique : $U_d = 1.0W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Télémagenta RAL 4010



côté EXT.

+ Triple vitrage sablage uni

Santorin

Isolation thermique :

$U_d = 1.0W / (m^2°C)$

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Brun gris RAL 8019

- Disponible en dormants neuf et rénovation
- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe.
- Serrure automatique 5 points à crochets • Barres de tirage en option

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR

Possibilité de bicoloration : couleur intérieure et extérieure différente



Nuancier RAL



Autres nuanciers sur demande





côté EXT.



Ferrage
4 paumelles
3D



Décor inox
extérieur
uniquement

Valaxa

Isolation thermique : $U_d = 1.0W/(m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Vert herbe RAL6010



côté EXT.

Triple
vitrage
sablage
uni



Décor
inox
extérieur
uniquement

Cythère

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Bleu de sécurité RAL 5005



côté EXT.

ios

Isolation thermique : $U_d = 1.0W/(m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : Vert menthe RAL 6029

- Disponible en dormants neuf et rénovation
- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe.
- Serrure automatique 5 points à crochets • Barres de tirage en option

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR

Possibilité de bicoloration : couleur intérieure et extérieure différente



Nuancier RAL




Autres nuanciers sur demande

artiste

Portes monoblocs Aluminium

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm



côté EXT.



Décor inox
ext. uniquement

Hydra

Isolation thermique :

$U_d = 1.0W/(m^2°C)$

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté :

Brun orangé RAL 8023



Corfou

Isolation thermique : $U_d = 1.1W / (m^2°C)$

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Option : Barre de tirage extérieur

Coloris présenté : POURPRE SIGNALISATION RAL 4006

PORTES D'ENTRÉE POUR RNOVATION

COLLECTION

vint

de

BOUVET
les portes à vivre

A photograph of a modern, two-story house with a balcony. The balcony has a glass railing and is furnished with wicker chairs and a table. The house is surrounded by lush greenery, including a large potted plant with purple flowers in the foreground. The sky is blue with some clouds. The text "HABITATS DES ANN ES 1950 1990" is overlaid on the image.

HABITATS DES ANN ES 1950 1990

age

tout paraît d'époque !

Prénom : Romain
Profession : Gérant d'une boutique
Résidence : Brionne, au sud de Rouen



ma déco


Complètement dans le ton de l'époque «seventies»

ma maison

Une construction typique
des années 1970



mon intérieur



vintage



C'est une collection 100% adaptée aux constructions typées des années 50, 60, 70, 80, 90.

Son esthétique très marquée, ses formes géométriques et ses grands vitrages collent à merveille avec l'esprit vintage de ma maison.

En Aluminium, la collection m'autorise toutes les libertés de couleurs possibles et imaginables avec toutes les nuances RAL.

En PVC, le Plaxé Chêne liège et doré est un must de la décoration vintage. J'adore ! S'adapter aux tendances, c'est aussi ça l'esprit Bouvet !

mes couleurs favorites



Bouvet propose une large palette complète de coloris : voir page suivante



COLLECTION

vintage

PRIX



PERF. THERMIQUE



PERSONNALISATION



de

BOUVET
les portes à vivre

RU HVÆSDUFØRV HVO





Bora-Bora

Isolation thermique : Ud = 1,5 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : sécurit SP10 sablage uni ép. 28 mm (44.2 en option)

Coloris présenté : 7016

côté
EXT.Ferrage
4 paumelles
2DVitrage
feuilleté SP10
sablage uniPlat alu
2 faces**Bora-Bora****Isolation thermique :** $U_d = 1.5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$ **Motif :** identique intérieur/extérieur**Vitrage :** securit SP10 sablage uni
ép. 28 mm (44.2 en option)**Coloris présenté :** Beige gris RAL 1019**Option :** barre de tirage extérieurcôté
EXT.Plat alu
2 facesVitrage
feuilleté SP10
sablage uni**Vancouver****Isolation thermique :** $U_d = 1.5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$ **Motif :** identique intérieur/extérieur**Vitrage :** securit SP10 sablage uni
ép. 28 mm (44.2 en option)**Option :** barre de tirage extérieurcôté
EXT.Plat alu
2 facesVitrage
feuilleté SP10
sablage uni**Bali****Isolation thermique :** $U_d = 1.5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$ **Motif :** identique intérieur/extérieur**Vitrage :** securit SP10 sablage uni
ép. 28 mm (44.2 en option)**Coloris présenté :** 7035 satiné**Option :** barre de tirage extérieurcôté
EXT.Plat alu
2 facesVitrage
feuilleté
SP10
sablage uni**Bermudes****Isolation thermique :** $U_d = 1.5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$ **Motif :** identique intérieur/extérieur**Vitrage :** securit SP10 sablage uni
ép. 28 mm (44.2 en option)**Coloris présenté :** Jaune olive RAL 1020**Option :** barre de tirage extérieur**Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous**

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, pas de semi-fixe
- Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus value
- Vitrage feuilleté 44.2 sablage uni en option avec moins value.

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR

Standards Bouvet




RAL en option



Autres nuanciers sur demande



Modèle présenté
Maldives



Vitrage feuilleté SP10 sablage uni



Plat alu collé 2 faces

Seychelles

Isolation thermique : $U_d = 1.6 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 28 mm (44.2 en option)

Option : barre de tirage extérieur



Ferrage 4 paumelles 2D



Vitrage feuilleté SP10 sablage uni



Plat alu collé 2 faces

Maldives

Isolation thermique : $U_d = 1.6 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 28 mm (44.2 en option)

Option : barre de tirage extérieur



Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, pas de semi-fixe
- Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus value
- Vitrage feuilleté 44.2 sablage uni en option avec moins value.

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR



Standards Bouvet



RAL en option



Autres nuanciers sur demande




Modèle présenté :

Hawai

Couleurs : intérieur et extérieur RAL 5003

vintage
RU HVSDUFØRV HV□

côté
EXT.

Vitrage
feuilleté
SP10
sablage uni



Assemblage
par traverse

Hawaï

Isolation thermique : $U_d = 1.5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 sablage uni
ép. 28 mm (44.2 en option)

Option : barre de tirage extérieur

côté
EXT.

Vitrage
feuilleté
SP10
sablage uni



Assemblage
par traverses

Corail

Isolation thermique : $U_d = 1.5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 sablage uni
ép. 28 mm (44.2 en option)

Option : barre de tirage extérieur



Pour être tendance,
choisissez une nuance
de RAL en parfaite
harmonie avec votre
mobilier vintage



Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, pas de semi-fixe
- Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus value
- Vitrage feuilleté 44.2 sablage uni en option avec moins value.

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR



Standards Bouvet



RAL en option



Autres nuanciers sur demande


COLLECTION

vintage

PRIX



PERF. THERMIQUE



PERSONNALISATION



de

BOUVET
les portes à vivre


RU HVÆSDUFØRV HVØ 9 &



Modèle présenté :

Burano


Couleurs : intérieur et extérieur
Chêne doré plaxé



Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous


vintage

RU HVÆSDUFØRV HVØ 9 &





Burano

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni



Galli

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni




Vulcano

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni



Tibre

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni



Tino

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni

- Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane
- Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, semi-fixe vitré possible sur modèles Cappello, Gavi, Iseo, Soffi et Vulcano.
- Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus value.

COULEURS INTERIEUR

Blanc	Beige	Gris 7035	Chêne liège	Chêne doré*	Acajou
-------	-------	-----------	-------------	-------------	--------

COULEURS EXTERIEUR

Blanc	7016	Chêne liège	Acajou	Beige	Gris 7035	Chêne liège	Chêne doré*	Acajou
Moondance*	Trompet*	Chêne doré*						

*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement



Sur tous les modèles
Vintage en pvc,
possibilité de vitrage
clair / antique clair /
chinchilla clair /
delta clair avec
composition
SP10 ou 44.2.

détail plaxage
chêne doré

Assemblage
par traverses



Cappello

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni


Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

- Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane
- Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, semi-fixe vitré possible sur modèles Cappello, Gavi, Iseo, Soffi et Vulcano.
- Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage (option avec plus value)

vintage

RU HVÆSDUFØRV HV 9 &

côté EXT.



Ferrage
4 paumelles
2D



Assemblage
par traverses



Vitrage
feuilleté
SP10
sablage uni

Virginia

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni



Assemblage
par traverses



Vitrage
feuilleté
SP10
sablage uni

Murano

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni



Assemblage
par traverses



Vitrage
feuilleté
SP10
sablage uni

Soffi

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni

côté EXT.



Bioni

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni



Sicile

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni



Assemblage
par traverses

Gavi

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni




Assemblage
par traverses

Iseo

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage SP10 sablage uni

COULEURS INTERIEUR



COULEURS EXTERIEUR



*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement
Acajou disponible sur certains modèles uniquement.

PORTES D'ENTRÉE POUR RELOO

COLLECTION

reloos

de

BOUVET

les portes à vivre


KER ET MODERNISER L HABITAT

king

*j'ai envie de
moderniser ma maison...*

ma déco

Plein d'accessoires que j'aime changer au gré de mes envies



ma maison

Une maison individuelle des années 1970



Prénom : Léonie
Profession : Assistante administrative
Résidence : Chateauroux dans l'Indre



mon intérieur



mes couleurs favorites

Bouvet propose une large palette complète de coloris : voir page suivante



Gris 7016

Blanc 9016

Gris 7035



relooking



J'aime le changement, ma déco change au rythme des tendances. Nous avons acheté ce pavillon des années 70 en imaginant déjà lui donner un coup de neuf.

J'ai commencé par refaire toute la déco, modifier le jardin, changer les vieilles fenêtres par des grands vitrages. Il nous restait encore la porte à changer.

J'ai trouvé ! La collection RELOOKING est parfaite pour relooker l'entrée de ma maison. C'est LA touche finale qui change tout !

Quel coup de jeune !

COLLECTION

relooking


de

BOUVET
les portes à vivre


PRIX



PERF. THERMIQUE



PERSONNALISATION



RU HVESDUFØRV HV 9 &



Modèle présenté **Amazone**



côté EXT.


+
Décor inox en applique

+
Vitrage 44.2 sablage uni

Amazone

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé épaisseur 32 mm



côté EXT.

+
Ferrage 4 paumelles 2D

+
Décor inox en applique

+
Vitrage 44.2 sablage uni

Danube

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C)


Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé épaisseur 32 mm



Louisiane

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé épaisseur 32 mm



côté EXT.

+
Décor inox 3 pièces en applique

+
Vitrage 44.2 sablage uni

Mississippi

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé épaisseur 32 mm




côté EXT.

+
Vitrage 44.2 sablage uni

Colorado

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé épaisseur 32 mm



côté EXT.

+
Vitrage 44.2 sablage uni

Sanaga

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé épaisseur 32 mm

COULEURS INTERIEUR



COULEURS EXTERIEUR



- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur gris ou beige : paumelle titane Id
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe : nous consulter.
- Serrure automatique 5 points à galets
- Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus value

côté
EXT.



+
Décor inox
affleurant

Magdalena

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : intérieur avec décor inox

Panneau parclosé épaisseur 32 mm

Disponible en blanc uniquement

côté
EXT.



+
Ferrage
4 paumelles
2D



+
Vitrage
44.2
sablage
uni


Volta

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé épaisseur 32 mm

côté
EXT.



+
Vitrage
44.2
sablage
uni



+
Décor inox
en applique

Casamance

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : intérieur sans décor inox

Panneau parclosé épaisseur 32 mm



côté
EXT.



+
Décor inox

Tana

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : intérieur sans décor inox

Panneau parclosé épaisseur 32 mm

Disponible en blanc uniquement

COULEURS INTERIEUR

Blanc	Beige	Gris 7035
-------	-------	-----------

COULEURS EXTERIEUR

Blanc	7016	Beige	Gris 7035
-------	------	-------	-----------

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur gris ou beige : paumelle titane Id
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe : nous consulter.
- Serrure automatique 5 points à galets
- Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus value

relooking
RU HVESDUFØRV HV 9 &



Modèle présenté
Volta

PORTES D'ENTRÉE POUR MAISONS

COLLECTION

trad

de

BOUVET
les portes à vivre



TRADITIONNELLES & REGIONALES


dition

*j'aime la tradition
et toutes ses valeurs...*

Prénom : Carine

Profession : Conseillère en assurance

Résidence : Le Faou, dans le Finistère



ma déco

Feu de bois, objets de famille et ambiance chaleureuse

ma maison

Une maison de famille, typique du Finistère.



mon intérieur



mes couleurs favorites



Bouvet propose une large palette complète de coloris : voir page suivante

RAL 5012

9016

Chêne liège

7035 Satiné



tradition



J'ai hérité de la maison de ma grand-mère Odette, il y a 5 ans. Jusqu'à il y a 2 ans, la maison était restée une résidence de vacances. Puis avec mon mari, nous avons pris la décision de nous y installer complètement.

Nous l'avons restaurée en conservant au maximum l'esprit de la maison familiale. Je ne voulais surtout pas modifier son histoire.

J'ai cherché une porte bretonne qui respecte parfaitement le style d'origine de la maison. Je l'ai trouvée chez Bouvet : fabriquée dans le Maine et Loire avec des matériaux performants d'aujourd'hui et dans le coloris RAL identique à l'origine. La quatrième génération est maintenant arrivée dans la maison : Maélie a 8 mois et ma grand-mère serait fière de notre belle maison de famille.

COLLECTION

tradition

PRIX



PERF. THERMIQUE



PERSONNALISATION



de

BOUVET
les portes à vivre

RU HVSDUFORV HV 0 1 0



Modèle présenté
Amélia

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR

NOUVEAU													
2900 Sablé	9016 Satiné	5003 Satiné	7012 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	9005 Satiné	Mars 2525 Texturé	3004 Texturé	7006 Texturé	2100 Sablé	1247 Mat	Canon	Galet

Standards Bouvet

côté EXT.



Vitrage SP10 sablage uni



Assemblage par traverses

Amelia

Isolation thermique : $U_d = 1.6 \text{ W / (m}^2\text{°C)}$

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

Vitrage securit SP10 sablage uni ép. 28 mm, 44.2 possible en option

côté EXT.



Vitrage SP10 sablage uni avec petits bois 26 x 8

Belle-île

Isolation thermique : $U_d = 1.6 \text{ W / (m}^2\text{°C)}$

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

Vitrage securit SP10 sablage uni ép. 28 mm, 44.2 possible en option

Sur tous les modèles Tradition en alu, possibilité de vitrage clair / antique clair / chinchilla clair / delta clair.



Modèle présenté
Belle-île

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle noire (titane en option)
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe.
- Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochet en option avec plus value



RAL en option



Autres nuanciers sur demande



Modèle présenté

Buzay

Couleur : Rouge Basque RAL 3011

Imposte et fixe latéral gauche

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR

NOUVEAU													
2900 Sablé	9016 Satiné	5003 Satiné	7012 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	9005 Satiné	Mars 2525 Texturé	3004 Texturé	7006 Texturé	2100 Sablé	1247 Mat	Canon	Galet

Standards Bouvet

RU HV SDUF ORV HV 0 1 0


côté EXT.



Buzay

Isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

côté EXT.



+
Vitrage sablage uni 33.2

côté EXT.



+
Vitrage sablage uni 33.2

côté EXT.



+
Ferrage 4 paumelles 2D

+
Vitrage sablage uni 44.2

Belfort

Isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm
 Petits bois 6x8 coloris titane ou laiton en option

Beauregard

Isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

Brecy

Isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m²°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm
 Petits bois 6x8 coloris titane ou laiton en option

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle noire (titane en option)
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe.
- Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochet en option avec plus value



RAL en option



Autres nuanciers sur demande

côté
EXT.



Vitrage
sablage uni
33.2

Beaumont

Isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

côté
EXT.




Auriac

Isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

côté
EXT.



Ferrage
4 paumelles
2D



Vitrage
sablage uni
33.2

Queribus

Isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm



- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : noire (titane en option)
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe.
- Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochet en option avec plus value

côté
EXT.



Vitrage
sablage uni
33.2

Anglade

Isolation thermique : Ud = 1.6 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé aluminium épaisseur 32 mm

tradition

RU HVSDUFORV HV 0 1 0



Modèle présenté
Brecy

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR

NOUVEAU													
2900 Sablé	9016 Satiné	5003 Satiné	7012 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	9005 Satiné	Mars 2525 Texturé	3004 Texturé	7006 Texturé	2100 Sablé	1247 Mat	Canon	Galet

Standards Bouvet



RAL en option



Autres nuanciers sur demande


COLLECTION

tradition


PRIX



PERF. THERMIQUE



PERSONNALISATION



de

BOUVET
les portes à vivre

RU HVESDUFORV HVO 9 &



Modèle présenté
Orta cintrée



Sur tous les modèles Tradition en pvc, possibilité de vitrage clair / antique clair / chinchilla clair / delta clair.

Modèle présenté
Fermière

côté EXT.



Vitrage SP10 sablage uni



Orta

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage 44.2 en option

Varese

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage 44.2 en option

Fermière


Isolation thermique :
Ud = 1.4 W / (m2°C)
Panneau : mousse avec moulure
Vitrage 44.2 (classe 2)
Serrure à relevage

En options :
Panneau : rainuré vertical
Verrouillage : partie haute et basse
Fermeture : volet de nuit
Serrure à relevage



- Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane (laiton en option)
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe nous consulter.
- Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus value (hors porte fermière)

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.

COULEURS INTERIEUR



COULEURS EXTERIEUR



*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement



Modèle présenté
Vizille
 Coloris Chêne liège

Modèle présenté
Bagatelle
 Coloris Chêne doré

- Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane (laiton en option)
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe nous consulter.
- Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus value.

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.

tradition

RU HVÆSDUFØRV HV 9 &



côté EXT.

Vizille

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé alu épaisseur 32 mm



côté EXT.

Allymes

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé alu épaisseur 32 mm

Choix de décor vitrage en page dédiée



Vitrage
Delta clair
44.2



côté EXT.

Plessis

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé PVC épaisseur 32 mm



côté EXT.

Lassay

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau PVC parclosé épaisseur 32 mm



côté EXT.

Fresnay

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé épaisseur 32 mm

Choix de décor vitrage en page dédiée


Disponible uniquement en blanc/beige/gris



Ferrage
4 paumelles
2D



Vitrage
décoratif
DEC 033
(option avec
plus value)



côté EXT.

Bagatelle

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur



Panneau parclosé épaisseur 32 mm

Choix de décor vitrage en page dédiée



Vitrage
décoratif
DEC 042
(option avec
plus value)

COULEURS INTERIEUR



COULEURS EXTERIEUR



*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement



Bournazel

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé PVC épaisseur 32 mm

Choix de décor vitrage en page dédiée

- Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane (laiton en option)
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe nous consulter.
- Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus value.

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.

tradition
RU HV[S]DUFORV HV□ 9 &



côté EXT.



Vitrage décoratif DEC 020 (option avec plus value)

Bournazel

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé PVC épaisseur 32 mm

Choix de décor vitrage en page dédiée



côté EXT.



Vitrage Delta clair 44.2 avec petits bois 6x8 blanc

Quesnoy

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé PVC épaisseur 32 mm

Choix de décor vitrage en page dédiée



côté EXT.



Ferrage 4 paumelles 2D



Vitrage décoratif DEC 019 (option avec plus value)

Keraval

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C)

Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé PVC épaisseur 32 mm

Choix de décor vitrage en page dédiée



côté EXT.



Vitrage décoratif DEC 017 (option avec plus value)

Bergot

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m²°C)


Motif : identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé PVC épaisseur 32 mm


Choix de décor vitrage en page dédiée



COULEURS INTERIEUR



COULEURS EXTERIEUR



*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement

je veux un vitra

de



RU HVLS DUFORV HV 9 &



MODELE PORTE	REF.	SABLAGE UNI	CHINCHILLA CLAIR	ANTIQUE CLAIR	DELTA CLAIR	DEC001	DEC002	DEC003	DEC004	DEC005	DEC006	DEC007
	DESCRIPTIF DECOR	EN OPTION SANS PLUS VALUE				Filet de Versailles	Vrai Vitrail V0.2	Vrai Vitrail V4 STR1L. 930 CLAIR	Vrai Vitrail V4 STR1L.100	Vrai Vitrail V4 E.Rose A	Vrai Vitrail V4 C.Rose A	Vrai Vitrail V4 C.Rose B
	VITRAGE	DE SÉRIE sur tous nos modèles sans plus value										
PANNEAU PVC	BAGATELLE	44.2/---/4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BERGOT	33.2/---/4	X	X	X	X						
	KERAVAL	33.2/---/4	X	X	X	X						
	BOURNAZEL	33.2/---/4	X	X	X	X						
	ALLYMES	44.2/---/4	X	X	X	X	X					
	FRESNAY	44.2/---/4	X	X	X	X	X					
	QUESNOY	44.2/---/4	X	X	X	X						
PANNEAU PVC PLAXÉ	BAGATELLE	44.2/---/4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BERGOT	33.2/---/4	X	X	X	X						
	KERAVAL	33.2/---/4	X	X	X	X						
	BOURNAZEL	33.2/---/4	X	X	X	X						
	ALLYMES	44.2/---/4	X	X	X	X	X					
	FRESNAY	44.2/---/4	X	X	X	X						
	QUESNOY	44.2/---/4	X	X	X	X						




MODELE PORTE	REF.	DEC023	DEC024	DEC025	DEC026	DEC027	DEC028	DEC029	DEC030	DEC031	DEC033	DEC034
	DESCRIPTIF DECOR	Sablage V7 Rozolo	Sablage V7 Margryt	Fusion V8 Margryt	Fusion V8 Rozulus	Fusion V8 Tournsol	Fusion V8 Iris	Fusion V8 Rozolo	Vrai Vitrail V4.8	Vrai Vitrail V4 Roses	Sablage sur G200 + nuggets V7.5	Fusion/Sablage V8.15 Rouge
	VITRAGE											
PANNEAU PVC	BAGATELLE	44.2/---/4									X	
	BERGOT	33.2/---/4										
	KERAVAL	33.2/---/4										
	BOURNAZEL	33.2/---/4										
	ALLYMES	44.2/---/4	X	X	X	X	X	X	X			
	FRESNAY	44.2/---/4					X		X	X	X	X
	QUESNOY		X					X	X			
PANNEAU PVC PLAXÉ	BAGATELLE	44.2/---/4									X	
	BERGOT	33.2/---/4										
	KERAVAL	33.2/---/4										
	BOURNAZEL	33.2/---/4										
	ALLYMES	44.2/---/4	X	X	X	X	X	X	X			
	FRESNAY		X					X	X			
	QUESNOY		X					X	X			

ge traditionnelle



DEC008	DEC009	DEC010	DEC011	DEC012	DEC013	DEC014	DEC015	DEC016	DEC017	DEC018	DEC019	DEC020	DEC021	DEC022
Vrai Vitrail V4 Bevel Clair	Vrai Vitrail V4 Bevel Bleu	Vrai Vitrail V4 Bevel Vert	Vrai Vitrail V4 Bevel Rouge	Plomb V6 Losange Gris	Plomb V6 Losange Or	Sablage V7 Victoriana	Plomb V0.1	Fusion V8BIA 1-2	Fusion V8BIA 1_2	Vrai Vitrail V4 Bevel Naturel	Fusion V8 Lotus Bleu	Fusion V8 PBIA5.13	Vrai Vitrail V0.3	Vrai Vitrail V0.16
X	X	X	X	X	X	X				X				
							X	X	X	X	X	X		
							X	X	X	X	X	X		
	X	X	X	X	X								X	X
				X	X									
X	X	X	X	X	X					X				
												X		
												X		
												X		
	X	X	X	X	X									



DEC035	DEC036	DEC037	DEC038	DEC039	DEC040	DEC041	DEC042	DEC043	DEC044	DEC045	DEC046	DEC047	DEC048	DEC053
Vrai Vitrail V0.6	Vrai Vitrail V0.17	Vrai Vitrail V4.5	Fusion/Sablage V7.3	Fusion V8.5 Bleu	Fusion/Sablage V8FS004	Fusion/Sablage V8.12	Fusion/Sablage V8.13	Fusion V8 STR1L.11	Plomb V4 Bevel Naturel	Fusion V8. S1 Rouge	Fusion V8.PRO Bleu	Fusion V8.PRO Vert	Fusion V8.PRO Rouge	Fusion V8. S1 Vert/ Jaune
					X	X	X							
X	X	X	X	X										
					X	X	X							
								X	X				X	
								X	X				X	
								X	X				X	
										X	X	X		
X	X	X	X	X										

PORTES D'ENTRÉE POUR 1^{ER}

COLLECTION

bons

de

BOUVET
les portes à vivre

ACHAT OU MAISONS LOUER

plans

les bons plans c'est pour moi!

Prénom : Léonie
Profession : Fleuriste
Résidence : Fleury les Aubrais, à côté d'Orléans



ma déco

Simple et agréable. Sans chichi

ma maison

Mon 1er achat : une petite maison neuve de 80 m².



mon intérieur



mes couleurs favorites



Bouvet propose une palette de coloris restreinte permettant d'offrir un rapport qualité-prix exceptionnel. Voir page suivante.

Blanc

7016



bons plans

Léo et moi avons fait construire cette petite maison l'année dernière, juste après notre mariage. C'est notre toute première maison ! Nous sommes heureux d'être enfin chez nous.

Bon forcément, il faut se serrer la ceinture. Nous avons deux petits salaires, il faut faire avec. Il y a plein de finitions dans la maison que nous avons dû faire nous-même pour faire des économies.

Pour la porte d'entrée, nous avons un peu hésité... Je ne voulais pas une porte classique, et nous n'avions pas les moyens d'acheter une porte moderne comme on en voit sur les magazines de déco : tout aluminium, d'un beau gris mode. Et j'ai découvert la collection Acier de Bouvet. La collection est courte, mais c'est pile ce qu'il fallait : un design d'aujourd'hui, une couleur à la mode, bref, la qualité/prix idéale pour nous.

COLLECTION

bons plans

PRIX



PERF. THERMIQUE



PERSONNALISATION



de

BOUVET
les portes à vivre

Portes monoblocs ACIER

Modèle présenté

Porquerolles

RAL 7016

Isolation thermique : $U_d = 0.9 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Vitrage : Triple vitrage feuilleté sablage uni

Décor inox coté ext. uniquement



côté
EXT.



Triple vitrage
feuilleté
sablage uni



Molène

Isolation thermique : $U_d = 0.9 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant pvc / ouvrant acier

côté
EXT.



côté
EXT.



Triple vitrage
feuilleté
sablage uni



Boedic

Isolation thermique : $U_d = 0.8 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant pvc / ouvrant acier

Bréhat

Isolation thermique : $U_d = 0.9 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant pvc / ouvrant acier

Houat

Isolation thermique : $U_d = 0.8 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant pvc / ouvrant acier

COULEURS INTERIEUR

Blanc

COULEURS EXTERIEUR

Blanc

7016



Poignée à contreplaque.

- Disponible en dormants neuf
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Pas de semi-fixe
- Serrure à relevage avec poignée à contreplaque.
- Possibilité de serrure automatique 5 points à galets en option avec plus-value
- Paumelle 3D



Triple vitrage feuilleté sablage uni

côté EXT.



Noirmoutier

Isolation thermique : $U_d = 0.9 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Motif : identique intérieur/extérieur

Dormant pvc / ouvrant acier

côté EXT.



Rouzic

Isolation thermique : $U_d = 0.8 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Motif : identique intérieur/extérieur

Dormant pvc / ouvrant acier



Triple vitrage feuilleté sablage uni

côté EXT.



Ouessant

Isolation thermique : $U_d = 0.8 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Motif : identique intérieur/extérieur

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Dormant pvc / ouvrant acier



côté EXT.



Triple vitrage feuilleté sablage uni



Décor inox coté ext. uniquement

Oleron

Isolation thermique : $U_d = 1 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$

Motif : identique intérieur/extérieur

Dormant pvc / ouvrant acier

bons plans

Portes monoblocs ACIER

Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm

Modèle présenté

Croisic

Isolation thermique :

Ud = 0.8 W / (m²°C)

Motif :

identique intérieur/extérieur
RAL 7016



COULEURS INTERIEUR

COULEURS EXTERIEUR



Poignée à contreplaqué.

- Disponible en dormants neuf
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Pas de semi-fixe
- Serrure à relevage avec poignée à contreplaqué
- Possibilité de serrure automatique 5 points à galets en option avec plus-value
- Paumelle 3D

bons plans

de

BOUVET
les portes à vivre

Portes monoblocs PVC



Modèle présenté

Eco rêve**Isolation thermique** : $U_d = 1.2 \text{ W} / (\text{m}^2\text{°C})$ **Motif** : identique intérieur/extérieur**Panneau** épaisseur 24 mm**Vitrage** 44.2 (classe 2) Chinchilla clair

Petits bois 6 x 8 possibles en option

bons plans

RU HVSDUFORV HV□ 9 &



+
Ferrage
4 paumelles
non réglables

Eco Bulle

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau épaisseur 24 mm
Vitrage 33.2 Chinchilla clair avec petits bois thermoformés



Eco vogue

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau épaisseur 24 mm



Eco style

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau épaisseur 24 mm



Eco volute

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau épaisseur 24 mm



Eco classique

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau épaisseur 24 mm



Eco marine

Isolation thermique : Ud = 1.2 W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau épaisseur 24 mm

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR




- Disponible en dormants neuf, rénovation et dépose totale
- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe.
- Serrure à relevage avec poignée à contreplaqué. Possibilité de serrure automatique 5 points à galets, en option avec plus value.

portes de service



Porte de service vitrée

Isolation thermique : Ud = 1.4 W / (m²°C)
Panneau : 2 faces PVC + mousse (optionnel)
Vitrage 44.2 (classe 2)
Serrure 5 points avec poignée contreplaqué



Porte de service non vitrée

Isolation thermique : Ud = 1.4 W / (m²°C)
Panneau : rainuré vertical
Serrure 5 points avec poignée contreplaqué



blanc



Option sans plus value : titane


PVC

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR



ALUMINIUM

COULEURS EXTERIEUR ET INTERIEUR



Standards Bouvet



RAL en option



Autres nuanciers sur demande

glossaire

ALLYMES	89	ECO-BULLE	103	OMEGA	36
ALPHA	38	ECO-CLASSIQUE	103	OMICRON	38
AMAZONE	73	ECO-MARINE	103	ORTA	87
AMELIA	81	ECO-REVE	102	OUESSANT	100
ANGLADE	84	ECO-STYLE	103	PIPERI	20
AURIAC	84	ECO-VOGUE	103	PLESSIS	89
BAGATELLE	89	ECO-VOLUTE	103	PORQUEROLLES	98
BALI	61	EPSILON	42	PORTO-RICO	27
BARBADE	27	FERMIERE	87	PSI	38
BEAUMONT	84	FRESNAY	89	QUERIBUS	84
BEAUREGARD	83	GALLI	65	QUESNOY	91
BELFORT	83	GAMMA	37	RHODES	20
BELLE-ILE	81	GAVI	67	ROUZIC	100
BERGOT	91	GRENADE	27	SAINTE LUCIE	28
BERMUDES	61	HAWAI	63	SAMOS	23
BETA	37	HOUAT	99	SANAGA	73
BIONI	67	HYDRA	16	SANTORIN	23
BOEDIC	99	IOS	19	SEYCHELLES	61
BORA-BORA	61	ISEO	67	SICILE	67
BOURNAZEL	91	JAMAIQUE	27	SOFFI	67
BRECY	83	KAPPI	38	TANA	74
BREHAT	99	KERAVAL	91	TIBRE	65
BURANO	65	LAMBDA	41	TINO	65
BUZAY	83	LASSAY	89	TOBAGO	31
CAPPELLO	66	LIPSI	19	TRINITE	28
CASAMANCE	74	LOUISIANE	73	VALAXA	16
CHAGOS	28	MADAGASCAR	28	VANCOUVER	61
COLORADO	73	MAGDALENA	74	VARESE	87
COMORES	31	MALDIVES	61	VIRGINIA	67
CORAIL	63	MAYOTTE	31	VITA	41
CORFOU	19	MISSISSIPI	73	VIZILLE	89
CRETE	20	MOLENE	99	VOLTA	74
CROISIC	101	MURANO	67	VULCANO	65
CUBA	31	MYCONOS	15	ZAFORA	15
CYTHERE	23	NAXOS	15	ZANTE	16
DANUBE	73	NOIRMOUTIER	100	ZITA	42
DELTAO	42	OLERON	100		

Les chiffres clés

BOUVET
les fenêtres innovantes

1200
menuiseries par jour

100%

de nos fournisseurs sont Français

700

collaborateurs

60000M²

de site de production

110M€

de chiffre d'affaires annuel

7400

Tonnes de PVC/an

2000

Tonnes d'aluminium/an

NOS VALEURS

- ▶ BON SENS
- ▶ TECHNICITE
- ▶ HUMANITE
- ▶ SOLIDARITE
- ▶ CITOYENNETE

NOS ATOUTS

- ▶ INNOVATION
- ▶ SERVICE
- ▶ EFFICACITE INDUSTRIELLE

NOTRE AMBITION

- ▶ VOTRE SATISFACTION

La plus large gamme du marché en fenêtres et produits associés

BOUVET maîtrise la fabrication des menuiseries PVC et aluminium. Sa particularité est aussi son offre multi-matériaux : combiner le PVC, l'aluminium et la fibre de verre pour concevoir et fabriquer la fenêtre ou le couissant les plus innovants possible.

Grâce à cette offre multi-matériaux, **BOUVET** propose la plus large gamme du marché en fenêtres et produits associés. Optimisation thermique, parti pris esthétique, contrainte acoustique, choix économique : **IL Y A TOUJOURS UNE SOLUTION BOUVET.**



Un catalogue adapté aux particuliers et professionnels avec de nombreux exemples et cas concrets. Découvrez au fil des pages :

- L'espace BOUVET PREMIUM
- Nos solutions fenêtres et coulissants,
- Nos solutions blocs baies et volets roulants...

Connectez-vous sur www.menuiseries-bouvet.com

Pour en savoir + et télécharger nos fiches techniques et documents



Un site web adapté aux particuliers avec de nombreux exemples et cas concrets

BOUVET
les portes à vivre

**SIÈGE SOCIAL : ECHANGEUR DE LA CHEVALLERIE
49770 LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE
TEL. 02 41 31 45 00 / FAX 02 41 31 45 01
E-mail : contact@bouvet-sa.fr**

www.menuiseries-bouvet.com